



**45^{ème} congrès de la Société Française de Carcinologie, Cervico-
Faciale
S.F.C.C.F.**

Vendredi 23 & Samedi 24 novembre 2012

Centre des congrès de Tours

Présidence du congrès : Pr Patrice Beutter

Vendredi 23 novembre :

Cancers de l'hypopharynx

Samedi 24 novembre :

**Carcinomes épidermoïdes
de la pyramide nasale**

COMITE D'ORGANISATION

Dr Sylvain Morinière, ORL, Dr Eric Pinlong, ORL, Pr Dominique Goga, CMF, Dr Boris Laure, CMF, Pr Gilles Calais, Radiothérapie, Dr Yoann Pointreau, Radiothérapie, Dr Sophie Chapet, Radiothérapie,

APPEL A COMMUNICATION

par mail au Dr Sylvain Morinière

moriniere@med.univ-tours.fr

Inscriptions : <http://www.45sfccf-tours.fr/>



Editorial

C'est avec plaisir que nous organisons à Tours la 45^{ème} édition de la Société Française de Carcinologie Cervico-Faciale.

Cette manifestation permet de partager pendant 2 jours, dans une ambiance détendue et chaleureuse, l'expérience de nombreuses équipes francophones, acteurs majeurs dans la prise en charge des cancers de la tête et du cou : chirurgiens, radiothérapeutes, oncologues, radiologues, anatomopathologistes...

Les thèmes retenus cette année par les membres de la société seront répartis sur les 2 jours avec les cancers de l'hypopharynx le vendredi et le samedi les cancers de la pyramide nasale.

En effet, les cancers de l'hypopharynx n'ont pas été abordés depuis la 21^{ème} édition en 1989 sous la présidence des Pr Bataini et Leroux-Robert. Les choses ont évoluées en 23 ans... Les protocoles de préservation laryngée avec chimiothérapie et radiothérapie sont maintenant largement utilisés augmentant les possibilités de faire des traitements conservateurs.

De même nous aborderons les facteurs de risques et les facteurs pronostiques de cette localisation particulièrement redoutable. La chirurgie a aussi progressé avec la possibilité de faire des résections endoscopiques pour les petites lésions au laser ou à l'aide du robot chirurgical. Pour les lésions plus volumineuses, l'utilisation de procédés de reconstruction complexes, à l'aide des lambeaux libres, a permis également d'être encore plus souvent conservateur de la fonction pharyngolaryngée.

Les nouvelles thérapies ciblées, la radiothérapie stéréotaxique, la chirurgie des aires ganglionnaires seront aussi des thèmes à discuter.

Nous aimerions également traiter de la prise en charge post thérapeutique (difficultés de déglutition, de phonation et prise en charge psycho-sociale) ainsi que les soins de supports.

La matinée du samedi sera consacrée à la prévention, le diagnostic, le traitement et la reconstruction des cancers épidermoïdes cutanés de la pyramide nasale. Elle permettra de rapporter l'expérience des dermatologues, chirurgiens ORL, maxillo-faciaux et plasticiens sur cette pathologie fréquente et difficile à traiter dans une zone exposée.

Nous profiterons de ces deux jours pour vous faire découvrir notre ville de Tours située au cœur des châteaux de la Loire. Une soirée renaissance est prévue dans la dernière demeure d'un certain Léonard, grand anatomiste entre autre...

Nous vous attendons nombreux, la proximité du palais des congrès et de la gare TGV à une heure de Paris permettra de faciliter vos déplacements.

A très bientôt à Tours!

Pr Patrice Beutter

Programme Scientifique

Vendredi 23 Novembre 2012 : Cancers de l'Hypopharynx

08h30 : Accueil des participants

08h45 : Mot du président du congrès : Pr P Beutter

Mot du Président de la CME du CHU de Tours : Pr G Calais

09h00 - 10h00 : Bilan initial, épidémiologie, facteurs pronostics

Modérateurs : Pr F Jégoux, Pr RJ Bensadoun

- Recommandation pour la pratique clinique de la SF ORL : bilan initial des cancers des VADS : la particularité des cancers de l'hypopharynx

Dr D De Raucourt*, Pr S Morinière **

*ORL et CCF, Centre François Baclesse, CAEN

** ORL et CCF, CHU de Tours

- Accès aux soins avant une endoscopie diagnostique (ASED) chez les patients atteints de carcinome épidermoïde des voies aéro-digestives supérieures

Judith Adrien, Chloé Bertolus, Laetitia Gambotti, Alain Mallet, Bertrand Baujat, groupe ASED, GETTEC

- Données socio-économiques et délais de prise en charge dans une population de patients présentant une lésion hypopharyngéectriée par chirurgie radicale.

F. Mouawad, G. Mortuaire, C. Desvant, J. Darras, X. Pasquesoonne, D. Chevalier.

Service ORL et chirurgie cervico-faciale Hôpital Huriez CHRU de Lille.

- Diagnostic et prise en charge initiale des patients atteints d'un cancer de l'hypopharynx dans le nord ouest de la France en 2008-2009

Emmanuel Babin^{1,2} Anne-Valérie Guizard^{1,3}, Ludivine Launay², Simona Bara⁴, Bénédicte Lapôtre-Ledoux⁵, Olivier Dejardin², Guy Launoy², Dominique de Raucourt¹ Karine Ligier⁶.
CHU de Caen

- Intérêt prédictif de la TEP-TDM au [¹⁸F]-FDG pour la réponse à la chimiothérapie d'induction dans le traitement des carcinomes épidermoïdes des voies aéro-digestives supérieures : Résultats préliminaires

M. Gavid (1) ; N. Prevot (2) ; A. Timoshenko (1) ; Jm Prades (1), CHU de Saint Etienne

- Influence de l'âge sur les complications postopératoires après pharyngolaryngectomie ou laryngectomie totale.

Nicolas Fakhry, Olivia Mimouni, Aude Lagier, Justin Michel, Martin Penicaud, Patrick Dessi, Antoine Giovanni. CHU La Timone, Marseille

10h00 - 10h30 : Pause et visite des stands

10h30-12h30 : Protocoles de préservation d'organe, Chimiothérapie, Radiothérapie

Modérateurs : Pr G Calais, Pr E Reyt

- La chimiothérapie néoadjuvante dans les cancers avancés de l'hypopharynx, à propos d'une série rétrospective de 88 patients.

C. Fuchsmann¹, J. Fayette², S. Tartas³, A. Ramade⁴, P. Pommier², V. Favrel⁵, A. Cosmidis¹, Ph. Céruse¹

Service d'ORL et CCF, CHU de LYON, France

- Evaluation des protocoles de préservation laryngée GORTEC et TREEMPLIN dans les carcinomes épidermoïdes de l'hypopharynx.

K Ouaz*, S Morinière*, Y Pointreau*, G Calais*, JL Lefebvre**

*CHU de Tours, **Centre Oscar Lambret Lille

- Chimiothérapie d'induction TPF (docetaxel + cisplatine + fluorouracile) bifractionnée et carcinome épidermoïde du sinus piriforme

B. Farizon⁽¹⁾, M. Gavid⁽¹⁾, A. Timoshenko⁽¹⁾, C. Richard⁽¹⁾, Ch. Martin⁽¹⁾, P. Fournel⁽²⁾, JM Prades⁽¹⁾

(1) Service d'ORL et de chirurgie cervico-faciale, CHU Nord, Saint-Etienne

(2) Institut de cancérologie de la Loire (ICL) – Saint-Étienne

- Carcinomes épidermoïdes du sinus piriforme : évolution des bons répondeurs dans le cadre des protocoles de préservation laryngée par chimiothérapie d'induction

Z. Vourexakis, H Mirghani, D Hartl, P Blanchard, F Janot, A.-M. Le Ridant

Département de Carcinologie Cervico-faciale, Institut Gustave Roussy, Villejuif

- Stratégie de préservation laryngée par chimiothérapie d'induction dans la prise en charge des cancers localement avancés du pharyngo-larynx. L'expérience nantaise de 1990 à 2005.

Drouet Franck, Rouger Antoine, Nantes, France

- Protocole de préservation d'organe pour les tumeurs de l'hypopharynx entre 1998 et 2008. Série rétrospective en Basse Normandie.

Meunier A.¹, Blanchard D.², Babin E.¹, de Raucourt D.²

Clinique Hospitalo-Universitaire de la tête et du cou du plateau côte de nacre, CHU (1), Centre François Baclesse (2)

- Radiothérapie exclusive des carcinomes épidermoïdes du sinus piriforme. Résultats des patients traités à l'Institut Gustave Roussy de 1990 à 2006.

Pierre Blanchard¹, Yungan Tao¹, Ovidiu Veresezan¹, Antoine Lusinchi¹, Anne-Marie Le Ridant², Stéphane Temam², François Janot², Nicolas Daly-Schweitzer¹, Jean Bourhis¹.

12h30 -14h00 : Déjeuner sur place

14h – 15h30 : Traitement chirurgical des cancers de l'hypopharynx

Modérateurs : Pr D Chevalier, Dr S Albert

- Résection de cancers du sinus piriforme par voie trans-orale assistée au robot.

Stéphane Hans, Anne Christine De Corgnol, Benjamin Luna Azoulay, Madeleine Menard, Daniel Brasnu.

Service d'ORL et de chirurgie cervico-faciale, Hôpital Européen Georges Pompidou, Faculté de médecine Paris Descartes Sorbonne Paris Cité, Paris.

- Résection de cancers de l'hypopharynx par voie trans-orale assistée au robot.

Y.Gobel*, P Céruse**, B Lallemand**, S Morinière**, S Vergez**, Y Mallet**, E deMones**, G.Valette

**Groupe Français de chirurgie robotique en ORL

* ORL CHU de Brest

- Traitement laser des T1 d'hypopharynx: l'expérience liégeoise.

Pierre Moreau, Pierre Demez, Stéphanie Letihon.

- Résultats des reconstructions des pharyngolaryngectomies totales circulaires par lambeau musculo-cutané de grand pectoral en « fer à cheval »

Florent Espitalier, Christophe Ferron, Franck Jégoux, Nicolas Durand, Claude Beauvillain de Montreuil, Olivier Malard

Service ORL et Chirurgie Cervico-Faciale, CHU de Nantes

- Reconstruction laryngée par lambeau libre : Une alternative à la pharyngolaryngectomie totale dans les cancers du sinus piriforme

Morbize Julieron, Anne Marie Le Ridant, François Janot.

Département de Cancérologie Cervicofaciale, Centre Oscar Lambret, 59000 Lille

Département de Cancérologie Cervicofaciale, Institut Gustave Roussy, 94800 Villejuif

- Reconstruction hypopharyngée par lambeau antebrachial microanastomosé après pharyngo-laryngectomie totale circulaire. A propos de 42 patients.

JP. Cristofari, C. Halimi, C. Guedon, B. Barry, S. Albert.

Service D'orl Et Chirurgie Cervico-Faciale, GHU Paris Nord – Val De Seine, Hôpital Bichat, Paris.

- Rôle du Tachosyl dans la prévention des pharyngostomes et des fistules salivaires post-chirurgicaux.

Caluraud S., Hibon R, Drahy A., danièle dehesdin et Choussy O.

CHU de Rouen

- Fistule pharyngo-cutanée après pharyngo-laryngectomie totale : la place du transit pharyngo-œsophagien.

Xavier Dufour¹, Anne-Laure Capitaine¹, Jean-Pascal Lebreton¹, Hélène Lebrun¹, Jean-Claude Ferrié² 1 – Service ORL et CCF – CHU La Milétrie – 86000 Poitiers 2 – Service d'imagerie médicale – CHU La Milétrie – 86000 Poitiers

- Cancers épidermoïdes de l'hypopharynx.. Experience chirurgicale de l'Institut Claudius Regaud (Toulouse)

Fihri B ; Filleron T ; Espinasse G ; Wecquel A ; Sarini J ; Benlyazid A

15h30-16h : Pause et visite des stands

16h00- 17h00 : Réhabilitation vocale, Qualité de vie

Modérateurs : Pr E Babin, Dr Y Pointreau

- La voix oro-œsophagienne chez le laryngectomisé porteur d'implant phonatoire : quelle place au quotidien ?

Clémence Mesmin*, S Morinière**

*Orthophoniste, Morez, France

**ORL et CCF, CHU Bretonneau Tours, France

- Qualité et fonction de la déglutition après radiothérapie pour cancers de l'hypopharynx
Philippe Schultz¹, Florence Guilleré¹, Saït Ciftci¹, Agnès Dupret- Bories¹, Sébastien Guihard²,
Patrick Hémar¹

¹ Service d'ORL et de chirurgie cervico-faciale, Hôpital de Hautepierre, 1 avenue Molière, 67098 Strasbourg

² Service de radiothérapie, Centre Paul Strauss, 3 rue de la porte de l'hôpital, 67065 Strasbourg cedex

- Radiochimiothérapie versus plt+rt : resultats fonctionnels et qualite de vie a long terme.

Jegoux F., Bedford C., Godey B., Le Clech G. Métreau A,
Service ORL et Chirurgie Cervico-Faciale, CHU de Rennes

- Qualité de vie de patients traités pour un cancer hypopharyngé avancé.

Guibert Mireille, Sadeler Aurélien, Lepage Benoît, Woisard Virginie, Rives Michel, Benlyazid Adil, Sarini Jérôme, Serrano Elie, Vergez Sébastien
CHU Toulouse, Centre Claudius Regaud Toulouse

- Cancers avancés de l'hypopharynx : chirurgie première ou préservation d'organe, pour quelle qualité de vie ?

R. Funk¹, M. Lévêque¹, A. Van Goethem¹, M. Labrousse¹, A. Prevost², A. Chays¹, J-C. Mérol¹.

¹service d'ORL et Chirurgie Cervico-Faciale, CHU de REIMS

²service d'oncologie, Institut Jean Godinot, REIMS

17h - 18h : Assemblée Générale de la SF ORL

18h15 : Départ pour le Clos Lucé à Amboise, bus devant le Centre des Congrès Vinci

20h00 : Diner de Gala au Clos Lucé

Samedi 24 novembre : **Carcinomes épidermoïdes de la pyramide nasale**

08h45 : Accueil des participants

09h -10h00 : Diagnostic, Formes cliniques, Formes histologiques, Curiethérapie

Modérateurs : Pr S Terstelin, Pr B Baujat

- Les carcinomes épidermoïdes de la pyramide nasale: le point de vu du dermatologue
Pr Laurent Machet
Service de Dermatologie, CHU Trousseau, Tours France

- Les carcinomes épidermoïdes de la pyramide nasale: le point de vu de l'anatomopathologiste
Dr Samah Naderi, Pr Cécile Badoual
Service d'anatomopathologie, HEGP, Paris France

- Traitement des carcinomes malpighiens du vestibule narinaire. A propos de 5 cas.
Righini Ch. A. ¹, Atallah I. ¹, Kaderbay A. ¹, Bettega G. ², Reyt E ¹.
1 : Clinique Universitaire d'ORL
2 : Clinique Universitaire de Chirurgie Maxillo-Facial Pôle TCCR, CHU de Grenoble

- Les pièges des tumeurs du seuil et du vestibule narinaires. Etude d'une série de 10 patients, de la littérature et présentation de cas cliniques.
J.P. Bessedé, K. Aubry, J. Lerat
CHU de Limoges

- Prévention des déformations de la pyramide nasale par lambeau libre antébrachial chez les patients Xeroderma Pigmentosum : A propos de 3 cas.
Kolb F, Leduey A, Leymarie N, Sarfati B, Karsenti G, Matus C, Petrea A, Janot F
Département de Cancérologie Cervicofaciale, Institut Gustave Roussy, 94800 Villejuif

- Apport, limites et contraintes de la curiethérapie interstitielle dans la prise en charge des carcinomes épidermoïdes de la pyramide nasale. A propos de 40 cas traités entre 2002 et 2010 dans le Département de Radiothérapie du Centre Oscar Lambret de Lille
B. Coche-Dequéant⁽¹⁾, J. Fourquet⁽¹⁾, X. Mirabel⁽¹⁾, V. Belot-Cheval⁽¹⁾, JL. Lefebvre⁽²⁾, D. Chevalier⁽³⁾, L. Mortier⁽⁴⁾, E. Lartigau⁽¹⁾

⁽¹⁾ Département Universitaire de Radiothérapie, Centre Oscar Lambret, Lille

⁽²⁾ Département de Cancérologie Cervico-faciale, Centre Oscar Lambret, Lille

⁽³⁾ Clinique Universitaire d'ORL, Hôpital Claude Huriez, CHRU, Lille

⁽⁴⁾ Clinique Universitaire de Dermatologie, Hôpital Claude Huriez, CHRU, Lille

10h00- 10h30 : Pause et visite des stands

10h30- 12h40 : Traitements chirurgical et reconstruction, Epithèses

Modérateurs : Pr O Malard, Dr B Laure

- La reconstruction de l'aile nasale

Pr V Darsonval

Service de chirurgie Plastique , CHU Angers, France

- Les rhinopoièses avec perte de substance transfixiante : étude à l'aide de cas cliniques des problématiques de la reconstruction, et critique des résultats

J. Lerat, J.P. Bessède, K. Aubry, CHU de Limoges

- Intérêts et indications du lambeau frontal dans les pertes de substances nasales.

C Célérier, JP Cristofari, C Halimi, E Maubec, B Barry, S Albert.

Service d'ORL et chirurgie cervico-faciale, Hôpital Bichat, Paris.

- Le lambeau scalpant de converse garde-t-il des indications dans les amputations nasales d'origine carcinologique ?

Bertoïa-Caufourier C, Leprovost N, Guillou-Jamard MR, Labbé D, Compère J-F, Bénateau H

Service de chirurgie maxillo-faciale et plastique, CHU Côte de Nacre, 14 033 Caen Cedex

- Reconstruction nasale par lambeau libre vascularisé par la branche ascendante de l'hélix

S Dakpe C Neiva G Bittar L Doucin S Testelin B Devauchelle CMF CHU AMIENS

- Rhinopoièse élargie et microchirurgie

B Devauchelle, S Dakpe , O Dunaud ,J Davrou, M Bensarrou S Testelin CMF CHU

AMIENS

- Prise en charge chirurgicale des carcinomes épidermoïdes étendus de la pyramide nasale.

A propos de 29 cas.

Leduey A, Kolb F, Mamelle G, Robert C, Leymarie N, Sarfati B, Karsenti G, Petrea A, Janot

F.

- La prise en charge des pertes de substance étendues de la pyramide nasale : quand savoir passer de la rhinopoièse à l'épithèse

Olivier Malard¹, Joël Lanhouët², Florent Espitalier¹, N. Durand¹, E. Rio³, G. Quéreux⁴

1-Service ORL et chirurgie cervico-faciale – Centre Hospitalier Universitaire de Nantes ; 2-

Prothésiste oculaire et facial indépendant, Nantes ; 3- Service de radiothérapie – Centre

Régional de Lutte contre le Cancer Nantes-Atlantique ; 4- Service de dermatologie – Centre

Hospitalier Universitaire de Nantes

- La reconstruction de la pyramide nasale par épithèse à ancrage osseux: 1ère partie: chirurgie

- La reconstruction de la pyramide nasale par épithèse à ancrage osseux: 2è partie:

épithèse

Dr Patrick Hémar, CHU Strasbourg

Anne-Marie Riedinger, épithésiste, Strasbourg:

12h30 : Fin du Congrès